

SPINELLE

- CONFÉREZ À VOTRE ESPACE UNE TOUCHE D'ÉLÉGANCE ET DE FONCTIONNALITÉ AVEC NOS SÉPARATIONS UNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- DÉFINITION DES ZONES
- OPTIMISATION DE L'ESPACE
- CONFIDENTIALITÉ ET INTIMITÉ
- FLEXIBILITÉ ET MODULARITÉ
- CRÉATION D'AMBIANCES
- CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE ET DE LA VENTILATION
- AMÉLIORATION DE L'ESTHÉTIQUE
- RÉOLUTION DE CONFLITS D'UTILISATION



CLOISON SLIM SPINELLE

Les parois vitrées du concept spinelle, permettent d'exploiter Le maximum d'espace avec des séparations

facile a exécuter par les professionnelles sans perte de luminosité ni d'ouverture, un concept innovant et contemporain très conviviale.

Son aspect minimaliste idéal pour le secteur résidentiel ainsi que pour les espaces bureaux.



CLOISON SLIM SPINELLE

Composition

L'alliage des profilés de la série Spinelle est fabriqué par filage à la presse selon la composition en AW 6060 conformément à la norme NF EN 573 _ 3 avec un état métallurgique T5.

Protection

Le traitement de la surface des profilés de la série Spinelle se fait par thermo-laquage de classe 1 conformément au label Qualicoat.

Spécification

Profilé de structure haute et latérale de 40 mm sert à réaliser des panneaux Bord a Bord transparent ainsi que le parclose qui s'intègre dans la partie latérale et Basse de la structure .

Assemblage se fait en coupe 45°

Huisserie

Utilisé comme encadrement en aluminium pour la porte Slim.

Assemblage se fait en coupe 45°.





Porte

Il existe 3 Configuration de portes :

- ✓ Porte vitrée en aluminium slim
- ✓ Porte clarit en verre trempé
- ✓ Porte pleine en bois



Vitrage

La séparation bord a bord peut recevoir un vitrage simple feuilleté ou trempé de 8 , 10 au 12 mm

vitrage de porte

Vitrage de porte Slim en aluminium se fait en verre trempe de 10 mm.

Pour les autres configurations c'est selon le choix du client.

séparation spinelle

la séparation spinelle peut être coulissante grâce à un system de portes suspendu de 2 ou 4 portes coulissantes avec Freins selon le poids approprié.


freins à amortisseur



TABLEAU GENERAL DES PROFILES SERIE SPINELLE


SL101

Structure Haute




SL102

Structure Basse-Latérale




SL103

Parclose




SL104

Huisserie de Porte




SL105

Ouvrant Porte




SL107

Traverse Minimaliste



SL106

Battement 2 Vantaux



ACCESSOIRES

POIGNET-BEQUILLE

BEQ SLIM+ACS



CYLINDRE SERRURE 50 NR

CANON



SUPPORT SERRURE

BLOC SR50




VIS INOX
À SIX PANS POUR
FIXATION ROSACE

V1004



SERRURE AXE 50

SR50



PAUMELLE SLIM

706



EQUERRE A PION
36*10

1303



EQUERRE 35.9*9

0349



TABLEAU GENERAL DES JOINTS


JOINT FINITION SLIM

JFS100



**JOINT PARCLOUSE
EXTERIEUR SLIM**

JPEX100



JOINT BATTUE SLIM

JBS.100



**JOINT PARCLOUSE
INTERIEUR 8MM**

JPS 108




**JOINT PARCLOUSE
INTERIEUR 10MM**

JPIN 110



**JOINT PARCLOUSE
INTERIEUR 12MM**

JPS 112



**JOINT DE VITRGE DE
PORTE SLIM 10MM**

JV. 113





EMAIL : Unionamenagement@gmail.com
TÈL : 05-22-91-04-64
TÈL : 06-64-46-24-67
SHOWROOM: 143 lot hadj fatah casablanca